



YESOS JUAREZ HERNANDEZ, S.L.
 Fca. y Ofic.: Avda Castilla La Mancha, 14
 45240 ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)
 Tel. 925 50 00 34 - Fax 925 50 09 58

OFERTA COMPLEMENTOS, PERFILES Y ACCSORIOS PVL

FECHA: 26/09/2018

PERFILES PARA TECHOS CONTINUOS Y TRASDOSADOS

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
perfil de techo continuo tc perfil f 47	ESOCF1747	2400	46	17	12	29	479	480
perfil de techo continuo tc perfil f 47	ESOCF1747	3000	46	17	12	36	599	480
perfil de techo continuo tc perfil f 47	ESOCF1748	4000	46	17	12	48	799	480
perfil de techo continuo tc perfil f 47	ESOCF1749	5250	46	17	12	63	1049	480

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
perfil de techo continuo tc perfil f 60	ESOCF2760	3000	60	27	10	30	578	350
perfil de techo continuo tc perfil f 60	ESOCF2761	4000	60	27	10	40	770	350

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
perfil sierra v	ESOCF4227	3000	27	42	10	30	877	280

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
lisse-clip	ESLISSECLIP	3000	21	28	20	60	211	280

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
perfil angulo 34/23	OCSP34/23	3000	34	23	30	90	443	600

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
perfil angulo 24/24	ESOCSPC24/24	3000	24	24	30	90	441	720

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
eclipse	ECLISCOPE	300	48	-	10	3	48	400
eclipse	ECLISCOPE	500	48	-	10	5	79	400

modelo	referencia	Largo(mm)	Ancho(mm)	Altura(mm)	barra/ paquete	larg/paque te(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet
canal u	ESOCR29	3000	29	25	10	30	444	480

PERFILES PARA TABIQUES Y TRASDOSADOS

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 36	OCM3640	2600	35	41	10	26	493	350	
montante de 36	OCM3641	3000	35	41	10	30	568	350	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 36	OCR36	3000	36	30	10	30	470	420	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	2500	46,5	36	10	25	908	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	2600	46,5	36	10	26	944	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	2700	46,5	36	10	27	981	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	2800	46,5	36	10	28	1017	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3000	46,5	36	10	30	1090	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3200	46,5	36	10	32	1162	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3400	46,5	36	10	34	1235	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3500	46,5	36	10	35	1271	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3600	46,5	36	10	36	1307	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	3800	46,5	36	10	38	1380	360	
montante de 48 con ala de 35	ESOCM4835	4000	46,5	36	10	40	1453	360	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 48 con ala de 50	OCM4850	3000	46,5	51	8	24	504	504	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 48	ESOCR48	3000	48	30	10	30	618	490	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 70	ESOCM7035	2500	68,5	36	10	25	487	200	
montante de 70	ESOCM7035	2600	68,5	36	10	26	506	200	
montante de 70	ESOCM7035	2700	68,5	36	10	27	526	200	
montante de 70	ESOCM7035	2800	68,5	36	10	28	545	200	
montante de 70	ESOCM7035	3000	68,5	36	10	30	584	200	
montante de 70	ESOCM7035	3200	68,5	36	10	32	623	200	
montante de 70	ESOCM7035	3400	68,5	36	10	34	662	200	
montante de 70	ESOCM7035	3500	68,5	36	10	35	681	200	
montante de 70	ESOCM7035	3600	68,5	36	10	36	701	200	
montante de 70	ESOCM7035	3800	68,5	36	10	38	740	200	
montante de 70	ESOCM7035	4000	68,5	36	10	40	779	200	

PERFILES PARA TABIQUES Y TRASDOSADOS

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 70	ESOCR70	3000	70	30	10	30	530	350	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 90	ESOCM9035	3000	88,5	36	10	30	443	200	
montante de 90	ESOCM9035	4000	88,5	36	10	40	590	200	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 90	ESOCR90	3000	90	28	10	30	467	240	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 100	ESOCM1040	3000	98,5	41	10	30	498	200	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 100	ESOCR100	3000	100	28	10	30	456	24	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 125	ESOCM12550	3000	123,5	50	6	18	456	24	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 125	ESOCR125	3000	125,0	40	10	30	368	15	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
montante de 150	ESOCM15050	3000	149	50	6	18	504	24	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
canal de 150	ESOCR150	3000	150	40	10	30	413	15	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
perfil omega	ESOCF1680	3000	80	16	10	30	426	330	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
chapa antivandalica	CHAPA	A MEDIDA		0,6	-	-	-	-	

PERFILES LACADOS PARA TECHOS REGISTRABLES Y TRAMPILLAS

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
registrable primario t15 blanco	TP4015SB	3000	15	38	30	90	28,8	50	
registrable primario t24 blanco	TP4024SB	3600	24	38	25	90	32,5	50	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
registrable secundario t15 blanco	TP4015SB	1200	15	38	50	60	15,5	70	
registrable secundario t15 blanco	TP4015SB	600	15	38	75	45	11,5	70	
registrable secundario t24 blanco	TP4024SB	1200	24	38	50	60	18,0	70	
registrable secundario t24 blanco	TP4024SB	600	24	38	75	45	13,5	70	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
perfil angulo blanco19X24	CP5019SB	3000	24	19	40	120	22,8	60	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
angulo articulaciones huecas	CJ5020SB	3000	40	40	20	60	20,4	-	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
soporte flexible-revestimiento pvc	CSPVCSB	2500	25	25	10	25	4,3	-	

modelo	referencia	largo(mm)	ancho(mm)	altura(mm)	barra/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
perfil f blanca	PF5013SB	3000	45	27	20	60	26	-	
perfil f blanca	PF5016SB	3000	43	30	18	54	23	-	

TRAMPILLAS

modelo	referencia	peso en kg	medidas en mm		trampilla caja	trampilla/ palet	
trampillas Alu/ placa 15 mm	TRAPALU15	2,20	200	200	2	50	
trampillas Alu/ placa 15 mm	TRAPALU15	2,800	300	300	2	50	
trampillas Alu/ placa 15 mm	TRAPALU15	3,40	400	400	2	50	
trampillas Alu/ placa 15 mm	TRAPALU15	4,40	500	500	2	100	
trampillas Alu/ placa 15 mm	TRAPALU15	5,20	600	600	2	100	
trampillas Alu/ placa 13 mm			ACONDICIONAMIENTO				
trampillas Alu/ placa 13 mm	TRAPALU13	2,7	200	200	2	50	
trampillas Alu/ placa 13 mm	TRAPALU13	3,5	300	300	2	50	
trampillas Alu/ placa 13 mm	TRAPALU13	5,6	400	400	2	50	
trampillas Alu/ placa 13 mm	TRAPALU13	7,9	500	500	2	100	
trampillas Alu/ placa 13 mm	TRAPALU13	10,6	600	600	2	100	

TRAMPILLAS

modelo	referencia	peso en kg	apertura util		apertura hueco		total exterior		altura
trampilla metálica blanca llave	TRAPMETALC	0,7	200	200	210	210	240	240	40
trampilla metálica blanca llave	TRAPMETALC	1,2	300	300	310	310	340	340	40
trampilla metálica blanca llave	TRAPMETALC	1,85	400	400	410	410	440	440	40
trampilla metálica blanca llave	TRAPMETALC	2,6	500	500	510	510	540	540	40
trampilla metálica blanca llave	TRAPMETALC	3,7	600	600	610	610	640	640	40

modelo	referencia	peso en kg	apertura util		apertura hueco		total exterior		altura
trampilla metálica blanca clip	TRAPMETAL	0,7	200	200	210	210	240	240	40
trampilla metálica blanca clip	TRAPMETAL	1,40	300	300	310	310	340	340	40
trampilla metálica blanca clip	TRAPMETAL	2,20	400	400	410	410	440	440	40
trampilla metálica blanca clip	TRAPMETAL	3,15	500	500	510	510	540	540	40
trampilla metálica blanca clip	TRAPMETAL	3,70	600	600	610	610	640	640	40

BANDEJAS METÁLICAS

modelo	referencia	largo(mm)	altura(mm)	perforacion	band/ cajon(m)	m2/ cajon(kg)	peso/cajon	caja/ palet
bandeja metálica blanca ENRASADA	CASSETTEH00NP	600	600	NO	14	5,04	20,0	42
bandeja metálica blanca perforada (11% diametro 1,5	CASSETTEH00NP11	600	600	11%	14	5,04	20,0	42

modelo	referencia	largo(mm)	altura(mm)	perforacion	band/ cajon(m)	m2/ cajon(kg)	peso/cajon	caja/ palet
bandeja metalica blanca enrasada para primario de t 15	CASSETTEH08NP	600	600	NO	14	5,04	20,0	25
bandeja metalica blanc perforada(11% diametro 1,5)y enrasada para primario t15	CASSETTEH08PR11	600	600	11%	14	5,04	20,0	25

modelo	referencia	largo(mm)	altura(mm)	perforacion	band/ cajon(m)	m2/ cajon(kg)	peso/cajon	caja/ palet
bandeja metálica blanca enrasada para primario 24	CASSETTEH13NP	600	600	NO	14	5,04	20,0	20
bandeja metalica blanc perforada(11% diametro 1,5)y enrasada para primario de 24	CASSETTEH13PR11	600	600	11%	14	5,04	20,0	20

modelo	referencia
bandeja autoportante para pasillo y aseos	BACAUTOPOPANTSG2/NP
bandeja autoportante para pasillo y aseos	BACAUTOPOPANTSG2/PR11

SISTEMAS PARA GRANDES LUCES Y ACCESORIOS

modelo	referencia	largo (mm)	ancho (mm)	altura (mm)	barras/ paquete	largo/ paquete(m)	peso/ palet(kg)	ud/palet	
perfilomnifix 100	OMNIFIX100	6000	40	100	4	24	52,08	18	
perfilomnifix 70	OMNIFIX70	5000	40	70	4	20	29,00	27	

modelo	referencia	largo (mm)	ancho (mm)	altura (mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
pieza omnifix	ESOMNIFIX	41	51	100/150	50	CAJA	2,60	100	

modelo	referencia	largo (mm)	ancho (mm)	altura (mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
enganche mural	ESEMBOUT	90	94	3,50	20	CAJA	3,50	-	

modelo	referencia	largo (mm)	altura	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
empalme omnifix	ESECLISSE70	180	65	20	CAJA	3	-	
empalme omnifix	ESECLISSE100	180	94	20	CAJA	4	-	

SUSPENSIONES Y EMPALMES

modelo	referencia	largo (mm)	carga maxima(dan)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
suspension corta 17/47	ESSC47AT085	85	32	100	CAJA	1,67	100	
suspension larga 17/47	ESSL47AT190	190	32	100	CAJA	3,82	100	
suspension super larga 17/47	ESACS48240	240	32	50	CAJA	3,32	210	
suspension super larga 17/47	ESACS48310	310	32	50	CAJA	4,30	204	
suspension super larga 17/47	ESACS48400	400	32	50	CAJA	5,57	86	
suspension super larga 17/47	ESACS48480	480	32	50	CAJA	6,67	100	

modelo	referencia	largo (mm)	carga maxima(da)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
suspension H50	ESACSPH50	61	51	100	CAJA	1,50	100,0	

modelo	referencia	altura (mm)	carga maxima(da)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
horquillas pivot tc/45/47 horquilla cavascope pivot	ESCAVASCOPE	26	37	100	CAJA	2,20	100	

modelo	referencia	altura (mm)	carga maxima(dan)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
horquilla 60/27	ESCAVALIERS	27	40	50	CAJA	3,65	100	

modelo	referencia	largo (mm)	ancho (mm)	altura (mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
empalme 17/47	ESRACCORDS	88	45	15	50	CAJA	1,43	100	
empalme 60/27	ESRACCORD	90	59	25	50	CAJA	1,94	100	

modelo	referencia	largo (mm)	espesor de lana (mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
apoyo cavascope 60	ESAPPUIK60	60	45/60/75/85	50	CAJA	3,10	100,0	
apoyo cavascope 90	ESAPPUIK90	90	85/ 100	50	CAJA	3,35	100,0	

modelo	referencia	largo (mm)	ancho (mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	caja /palet	
fijo varilla	ESFIXETIGE	60	42	50	CAJA	1,00	100,0	

SUSENSIONES TÉCNICAS

modelo	referencia	altura (mm)	carga máxima(dan)	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
pieza omega	ESOMEGA	64	60	100	CAJA	2,25	100,0

modelo	referencia	largo (mm)	carga máxima(dan)	rango de inclinacio	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
pieza articulada	ESATTACHE3D	64	60	5°- 90°	100	CAJA	3,01	100

modelo	referencia	altura (mm)	carga máxima	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
pieza cuelgue	COULISSEAU	58	50	100	CAJA	1,35	45

modelo	referencia	largo	carga máxima(dan)	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
cuelgue regulador varilla lisa	ESAPSR030060EZ	300X600	30	100	CAJA	7,70	45,0

modelo	referencia	espesor chapa(mm)	carga máxima(dan)	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)
grip para varilla roscada (cocodrilo)	GRIPH100210	1,6 - 4,8	70	100	CAJA	2,25
grip para varilla roscada (cocodrilo)	GRIPH101210	4,8 - 9,5	70	100	CAJA	3,20
grip para varilla roscada (cocodrilo)	GRIPH102210	11 - 15,8	70	100	CAJA	3,55

modelo	referencia	espesor de paneles	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)
pieza para panel de techo desmontable	APCF15	15- 16	500	CAJA	1,30

SUSENSIONES ACÚSTICAS

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga máxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
soporte techo t- 47	ES02.TGF47	8-15	8-30	GRIS	100	CAJA	5,10	100
soporte techo t- 47	ES02.TGF47	10-15	20-60	NEGRO	100	CAJA	5,10	100

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga máxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
soporte techo tc 47 muelle	ESCAVALIERDBH10	3,5-5	5-10.	AMARILLO	25	CAJA	4,21	100
soporte techo tc 47 muelle	ESCAVALIERDBH20	3,5-5	10-20.	VERDE	25	CAJA	4,60	100
soporte techo tc 47 muelle	ESCAVALIERDBH30	3,5-5	15-30.	AZUL	25	CAJA	4,64	100
soporte techo tc 47 muelle	ESCAVALIERDBH60	3,5-5	10-20.	ROJO	25	CAJA	5,10	100

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga máxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
soporte techo omega	ESO2.TGOM	8-15	8-30	GRIS	25	CAJA	3,0	100
soporte techo omega	ESO2.TGOM	10-15	20-60	NEGRO	25	CAJA	3,0	100

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga máxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet
soporte techo omega muelle	ESO2.TM	3,5-5	5-10.	AMARILLO	25	CAJA	4,76	48
soporte techo omega muelle	ESO2.TM	3,5-5	10-20.	VERDE	25	CAJA	5,50	48
soporte techo omega muelle	ESO2.TM	3,5-5	15-30	AZUL	25	CAJA	5,06	48
soporte techo omega muelle	ESO2.TM	3,5-5	30-60	ROJO	25	CAJA	5,33	48

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga maxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet	
soporte techo	ESO2.TG4050	8-15.	8-30.	GRIS	50	CAJA	4,68	100	
soporte techo	ESO2.TG4050	10-15.	20-60.	NEGRO	50	CAJA	4,68	100	

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga maxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet	
soporte techo muelle	ESSUPPORTDBR10	3,5-5	3,5-5	AMARILLO	25	CAJA	5,20	100	
soporte techo muelle	ESSUPPORTDBR20	3,5-5	10-20.	VERDE	25	CAJA	5,60	100	
soporte techo muelle	ESSUPPORTDBR30	3,5-5	15-30.	AZUL	25	CAJA	5,64	100	
soporte techo muelle	ESSUPPORTDBR60	3,5-5	44105	ROJO	25	CAJA	5,70	100	

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga maxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet	
soporte tabiques	ESO2.LGD	8-15.	5-10.	GRIS	50	CAJA	4,90	100	
soporte tabiques	ESO2.LGD	10-15.	10-15.	NEGRO	50	CAJA	4,90	100	

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga maxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet	
soporte pared	ESO2.LGS01	8-15.	5-10.	GRIS	50	CAJA	2,33	100	
soporte pared	ESO2.LGS01	10-15.	10-15.	NEGRO	50	CAJA	2,33	100	

modelo	referencia	frecuencia en Hz	carga maxima (kg)	color	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	caja /palet	
soporte pared comp.controlada	ESO2.LGS02	8-15.	5-10.	GRIS	50	CAJA	2,49	100	
soporte pared comp.controlada	ESO2.LGS02	10-15.	10-15.	NEGRO	50	CAJA	2,49	100	

TORNILLERÍA

modelo	referencia	largo (mm)	ud/ caja	caja/cajon	peso/caja(kg)	caja /palet	
tornillos ttpc	VIS35025	25	1000	12	1,33	288	
tornillos ttpc	VIS35035	35	1000	8	1,79	192	
tornillos ttpc	VIS35045	45	1000	4	2,26	192	

modelo	referencia	largo (mm)	ud/ caja	caja/cajon	peso/caja(kg)	caja /palet	
tornillos trpf	VIS35013500	13	500	39	0,43	1404	

modelo	referencia	largo (mm)	ud/ caja	caja/cajon	peso/caja(kg)	caja /palet	
taco de golpe	ESVIS0640	40	100	-	0,50	-	

modelo	referencia	largo (mm)	ud/ caja	caja/cajon	peso/caja(kg)	caja /palet	
remache flor	ESREM.FLOR48350	35	200	10	0,72	360	
remache bola	ESREM.FLOR48300	30	250	10	0,72	360	

modelo	referencia	diam de taladro	carga max daN	ud/ caja	embalaje	peso/caja(kg)	
taco laiton	CHEVILLELAIT	8	75	100	CAJA	0,48	

modelo	referencia	largo (mm)	diam de taladro(mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	
rosetón con balancín	BASCULE	83	12	100	BOLSITAS	2,00	

modelo	referencia	largo (mm)	diam de taladro(mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	
tornillo bajo	VISBAS	73	6	100	CAJA	1,40	

modelo	referencia	largo (mm)	diam de taladro(mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	
varilla roscada	TIGFIL061000	1000	6	100	FAGOT	16,50	

modelo	referencia	diametro(mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	
tuerca	ESECROU06HU	6	200	CAJA	0,45	

modelo	referencia	largo (mm)	diam de taladro(mm)	ud/ caja	embalaje	peso/ caja(kg)	
union roscada	MANCHON0630	25	6	100	CAJA	0,62	

CINTAS

modelo	referencia	largo (m)	ancho(mm)	rollo/ cajon	embalaje	peso/ rollo	rollo /palet	
cinta junta de papel	BJP020	20	50	20	ROLLO	0,17	150	
cinta junta de papel	BJP150	150	50	10	ROLLO	1,16	480	

modelo	referencia	largo (m)	ancho(mm)	rollo/ cajon	embalaje	peso/ rollo	
cinta adhesiva	BJA045	45	48	54	ROLLO	0,17	
cinta adhesiva	BJA090	90	48	24	ROLLO	0,33	

modelo	referencia	largo (m)	ancho(mm)	rollo/ cajon	embalaje	rollo /palet	
cinta guardavivo	BA12	12	50	10	ROLLO	200	
cinta guardavivo	BA 30	30	50	10	ROLLO	200	
cinta guardavivo	BAA080	30	80	10	ROLLO	-	

modelo	referencia	largo (mm)	ancho(mm)	altura (mm)	barras/ paquete	ud /palet	
perfil angulo guardavivo	ESCAMGA	2500	20	20	20	100	
perfil angulo guardavivo	ESCAMGA	3000	20	20	20	100	

modelo	referencia	largo (m)	ancho(mm)	rollo	largo/ rollo (M)	peso/ rollo	
canal plástico para cuartos húmedos	ESRAILPVC7220	20	72	1	20	0,90	

modelo	referencia	largo (m)	ancho(mm)	espesor (mm)	rollo / can	rollo/palet	
banda estanca	06-v111-45	30	45	6	30ml	252	
banda estanca	06-v111-70	30	70	6	30ml	180	

PASTAS DE JUNTAS

modelo	referencia	tiempo de secado	peso/saco/cubo (KG)	embalaje	saco/palet	
pasta de junta 2 horas	ES14.PFENDU220	2 HORAS	20	SACO	40	
pasta de junta 4 horas	ES14.PFENDU420	4 HORAS	20	SACO	40	
pasta de juntas de secado normal	ES14.PFSEC	24 HORAS	20	SACO	40	
pasta de agarre	ES14.PFCOLA	-	20	SACO	40	
pasta de juntas 30 minutos 20 kg	ES14.PFENDU30/20 KG	30 MINUTOS	20	SACO	40	
pasta de juntas 30 minutos 10 kg	ES14.PFENDU30/10KG	31 MINUTOS	10	SACO	64	

modelo	referencia	tiempo de secado	peso/saco/cubo(KG)	embalaje	saco/palet	
pasta de juntas al uso cubo 20 kg	ES14.PFUSO/20KG	-	20	CUBO	36	
pasta de juntas al uso cubo 7 kg	ES14.PFUSO/7KG	-	7	CUBO	75	

modelo	referencia	tiempo de secado	peso/saco/cubo (KG)	embalaje	saco/palet	
pasta de juntas/plastec renovador polivalente 2	ES14.PFRN	-	20	CUBO	40	

*Precio para camiones completos a (Barcelona, Lerida y Tarragona) 26,67 € /tn .Girona 28,26 € /tn)

*Precio para camiones completos exclusivamente de mortero.

Precio para camiones incompletos zona centro (Madrid, Toledo): 120 €/camion tres ejes , 225 €/trailer.

Otros destinos consultar precios.

CONDICIONES:

Forma de pago: CONTADO

Atentamente.